





维尔克斯光电在微透镜方面具有较强的设计和加工能力, 能够加工 2~32 台阶的台阶型微透镜和连续面型的微透镜。微透镜的材料一般选择玻璃、石英、锗、硒化锌 (ZnSe)、硅、K9、氟化钙或 PMMA 等塑料材料。微透镜的波段范围覆盖 190nm~10600nm 的范围, 匹配各种常用激光器的波长。每个微小透镜/子单元的尺寸最小可以做到 1 μ m, 通常在 1~5000 μ m, 形状可以为圆形、正方形、长方形、六边形或其它用户指定的形状。



以下为公司所有标准品:

微透镜阵列型号	子单元形状	Pitch/ μ m	F/mm	镜片尺寸/mm	厚度/mm	镀膜	SIN α
ML-S10-F0.02	正方形	10	0.02	10 $\times$ 10	1.0mm	未镀膜	0.2425
ML-S15-F0.05	正方形	15	0.05	10 $\times$ 10	1.0mm	未镀膜	0.1483
ML-S15.4-F0.086	正方形	15.4	0.086	8.5 $\times$ 8.4	1.0mm	未镀膜	0.0892
ML-S15.4-F0.086	正方形	15.4	0.086	8.5 $\times$ 8.4	1.0mm	未镀膜	0.0892
ML-S20-F0.05	正方形	20	0.05	10 $\times$ 10	1.0mm	未镀膜	0.1961
ML-S25-F0.06	正方形	25	0.06	10 $\times$ 10	1.0mm	未镀膜	0.204
ML-S25-F0.04	正方形	25	0.04	42 $\times$ 17	1.0mm	未镀膜	0.2983
ML-S26.7-F0.2	正方形	26.7	0.2	23.6 $\times$ 16.98	1.0mm	未镀膜	0.0666
ML-S32-F0.08	正方形	32	0.08	10 $\times$ 10	1.0mm	未镀膜	0.1961
ML-S32-F0.08	正方形	32	0.08	14 $\times$ 11	2.0mm	未镀膜	0.1961
ML-S32-F0.08	正方形	32	0.08	23 $\times$ 16	2.0mm	未镀膜	0.1961
ML-S32-F0.08	正方形	32	0.08	32 $\times$ 25	2.0mm	未镀膜	0.1961
ML-S32-F0.16	正方形	32	0.16	10 $\times$ 10	1.0mm	未镀膜	0.0995
ML-S32-F0.08	正方形	32	0.08	8 $\times$ 8	1.0mm	未镀膜	0.1961
ML-S40-F0.15	正方形	40	0.15	12 $\times$ 12	1.0mm	未镀膜	0.1322
ML-S40-F0.24	正方形	40	0.24	12 $\times$ 12	1.0mm	未镀膜	0.083
ML-S40-F0.219	正方形	40	0.219	13 $\times$ 13	1.0mm	未镀膜	0.0909
ML-S40-F0.4	正方形	40	0.4	12 $\times$ 12	1.0mm	未镀膜	0.0499
ML-S40-F0.6	正方形	40	0.6	30 $\times$ 30	1.0mm	未镀膜	0.0333
ML-S50-F0.3	正方形	50	0.3	10 $\times$ 10	1.0mm	未镀膜	0.083
ML-S64-F0.45	正方形	64	0.45	12 $\times$ 12	1.0mm	未镀膜	0.0709
ML-S64-F1.92	正方形	64	1.92	12 $\times$ 12	1.0mm	未镀膜	0.0167
ML-S66-F1	正方形	66	1	20 $\times$ 15	1.0mm	未镀膜	0.033
ML-S70-F0.19	正方形	70	0.19	15 $\times$ 15	0.6mm	增透膜	0.1812
ML-S75-F6.3	正方形	75	6.3	11 $\times$ 8	1.0mm	未镀膜	0.006
ML-S98-F3	正方形	98	3	35 $\times$ 35	2.0mm	未镀膜	0.0163
ML-S100-F0.5	正方形	100	0.5	10 $\times$ 10	1.0mm	未镀膜	0.0995
ML-S100-F0.5	正方形	100	0.5	10 $\times$ 10	1.0mm	增透膜	0.0995
ML-S100-F0.5	正方形	100	0.5	Φ 43.0	1.0mm	未镀膜	0.0995
ML-S100-F0.5	正方形	100	0.5	25 $\times$ 15	1.0mm	未镀膜	0.0995



ML-S100-F0.62	正方形	100	0.62	28×20	1.0mm	未镀膜	0.0804
ML-S100-F0.3	正方形	100	0.3	10×10	1.0mm	未镀膜	0.1644
ML-S100-F11.71	正方形	100	11.71	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0043
ML-S100-F1	正方形	100	1	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0499
ML-S100-F1	正方形	100	1	10×10	1.0mm	增透膜	0.0499
ML-S100-F3	正方形	100	3	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0167
ML-S100-F3	正方形	100	3	10×10	1.0mm	增透膜	0.0167
ML-S100-F4	正方形	100	4	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0125
ML-S100-F5	正方形	100	5	10×10	1.0mm	未镀膜	0.01
ML-S100-F5	正方形	100	5	22.5×22.5	2.0mm	未镀膜	0.01
ML-S100-F5	正方形	100	5	22.5×22.5	2.0mm	增透膜	0.01
ML-S100-F3	正方形	100	3	40×40	2.0mm	未镀膜	0.0167
ML-S100-F1	正方形	100	1	40×40	2.0mm	未镀膜	0.0499
ML-S102-F2.6	正方形	102	2.6	20×20	2.0mm	增透膜	0.0196
ML-S108-F3	正方形	108	3	10×10	1.0mm	未镀膜	0.018
ML-S108-F3	正方形	108	3	12×12	1.0mm	未镀膜	0.018
ML-S108-F3	正方形	108	3	45×30	1.0mm	未镀膜	0.018
ML-S108-F3.5	正方形	108	3.5	36×24	2.0mm	未镀膜	0.0154
ML-S108-F5	正方形	108	5	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0108
ML-S110-F6.05	正方形	110	6.05	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0091
ML-S114.7-F5.68	正方形	114.7	5.68	20×20	2.0mm	未镀膜	0.0101
ML-S120-F2.4	正方形	120	2.4	12×12	1.0mm	未镀膜	0.025
ML-S120-F1.2	正方形	120	1.2	12×12	1.0mm	未镀膜	0.0499
ML-S120-F0.84	正方形	120	0.84	12×12	1.0mm	未镀膜	0.0712
ML-S125-F1.25	正方形	125	1.25	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0499
ML-S125-F4	正方形	125	4	Φ15.00	2.0mm	未镀膜	0.0156
ML-S127-F1.27	正方形	127	1.27	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0499
ML-S132-F5.6	正方形	132	5.6	20×15	2.0mm	未镀膜	0.0118
ML-S150-F3	正方形	150	3	10×10	1.0mm	未镀膜	0.025
ML-S150-F1.6	正方形	150	1.6	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0468
ML-S150-F1.5	正方形	150	1.5	Φ12.7	1.0mm	未镀膜	0.0499
ML-S150-F1.5	正方形	150	1.5	Φ12.7	1.0mm	增透膜	0.0499
ML-S150-F3.5	正方形	150	3.5	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0214
ML-S150-F3.5	正方形	150	3.5	10×10	1.0mm	增透膜	0.0214
ML-S150-F10	正方形	150	10	22.5×22.5	2.0mm	未镀膜	0.0075
ML-S150-F10	正方形	150	10	22.5×22.5	2.0mm	增透膜	0.0075
ML-S188-F8	正方形	188	8	Φ25	2.0mm	增透膜	0.0117
ML-S198-F11	正方形	198	11	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.009
ML-S198-F15	正方形	198	15	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0066
ML-S200-F8	正方形	200	8	8×8	1.0mm	未镀膜	0.0125
ML-S200-F8	正方形	200	8	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0125
ML-S200-F7.9	正方形	200	7.9	Φ20	1.0mm	未镀膜	0.0127
ML-S200-F16	正方形	200	16	Φ14.00	2.0mm	未镀膜	0.0062
ML-S200-F10	正方形	200	10	12×10	2.0mm	未镀膜	0.01
ML-S200-F4	正方形	200	4	10×10	1.0mm	未镀膜	0.025
ML-S208-F5.3	正方形	208	5.3	18×18	2.0mm	未镀膜	0.0196
ML-S214.5-F7	正方形	214.5	7	13×13	1.0mm	未镀膜	0.0153
ML-S214.5-F10	正方形	214.5	10	13×13	1.0mm	未镀膜	0.0107
ML-S220-F4	正方形	220	4	Φ16.00	2.0mm	未镀膜	0.0275
ML-S236.8-F7	正方形	236.8	7	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0169



ML-S236.8-F7.1	正方形	236.8	7.1	20×20	2.0mm	未镀膜	0.0167
ML-S240-F5.7	正方形	240	5.7	10×10	2.0mm	未镀膜	0.021
ML-S240-F5.7	正方形	240	5.7	10×10	2.0mm	增透膜	0.021
ML-S240-F5.7	正方形	240	5.7	10×10	2.0mm	增透膜	0.021
ML-S250-F5	正方形	250	5	10×10	1.0mm	未镀膜	0.025
ML-S250-F5	正方形	250	5	Φ100.00	1.0mm	未镀膜	0.025
ML-S250-F5	正方形	250	5	10×10	2.0mm	未镀膜	0.025
ML-S250-F10	正方形	250	10	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0125
ML-S250-F10	正方形	250	10	Φ15.00	2.0mm	未镀膜	0.0125
ML-S250-F6	正方形	250	6	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0208
ML-S250-F6	正方形	250	6	12×12	1.0mm	未镀膜	0.0208
ML-S250-F2.5	正方形	250	2.5	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0499
ML-S250-F3	正方形	250	3	35×35	2.0mm	未镀膜	0.0416
ML-S264-F8.5	正方形	264	8.5	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0155
ML-S264-F9	正方形	264	9	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0147
ML-S264-F11.5	正方形	264	11.5	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0115
ML-S264-F18	正方形	264	18	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0073
ML-S300-F5	正方形	300	5	10×10	1.0mm	未镀膜	0.03
ML-S300-F1.62	正方形	300	1.62	23×23	1.0mm	增透膜	0.0922
ML-S300-F14.6	正方形	300	14.6	10×10	1.2mm	增透膜	0.0103
ML-S300-F1.6	正方形	300	1.6	16×16	1.0mm	未镀膜	0.0933
ML-S300-F5	正方形	300	5	5.5×5.5	1.0mm	未镀膜	0.03
ML-S300-F5	正方形	300	5	7.5×7.5	1.0mm	未镀膜	0.03
ML-S300-F5	正方形	300	5	15×15	1.0mm	未镀膜	0.03
ML-S300-F4.29	正方形	300	4.29	26×26	1.0mm	未镀膜	0.0349
ML-S300-F5	正方形	300	5	10×10	2.0mm	未镀膜	0.03
ML-S300-F10	正方形	300	10	10×10	1.0mm	未镀膜	0.015
ML-S300-F10	正方形	300	10	10×10	2.0mm	未镀膜	0.015
ML-S300-F20	正方形	300	20	22.5×22.5	2.0mm	未镀膜	0.0075
ML-S300-F20	正方形	300	20	22.5×22.5	2.0mm	增透膜	0.0075
ML-S300-F30	正方形	300	30	10×10	2.0mm	未镀膜	0.005
ML-S302.5-F11	正方形	302.5	11	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0137
ML-S302.5-F14.5	正方形	302.5	14.5	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0104
ML-S302.5-F15	正方形	302.5	15	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0101
ML-S302.5-F22	正方形	302.5	22	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0069
ML-S310-F10	正方形	310	10	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0155
ML-S310-F10	正方形	310	10	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0155
ML-S310-F10	正方形	310	10	10×10	1.0mm	增透膜	0.0155
ML-S310-F10	正方形	310	10	25×25	1.0mm	未镀膜	0.0155
ML-S310-F10	正方形	310	10	10×10	2.0mm	未镀膜	0.0155
ML-S310-F7	正方形	310	7	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0221
ML-S310-F7	正方形	310	7	10×10	2.0mm	未镀膜	0.0221
ML-S310-F12	正方形	310	12	10×10	2.0mm	未镀膜	0.0129
ML-S319-F13	正方形	319	13	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0123
ML-S319-F16	正方形	319	16	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.01
ML-S319-F25.5	正方形	319	25.5	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0063
ML-S335.5-F13.5	正方形	335.5	13.5	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0124
ML-S335.5-F18	正方形	335.5	18	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0093
ML-S350-F10	正方形	350	10	13×13	1.0mm	未透膜	0.0175
ML-S352-F10	正方形	352	10	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0176



ML-S352-F15	正方形	352	15	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0117
ML-S352-F20	正方形	352	20	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0088
ML-S352-F30	正方形	352	30	Φ25.40	1.0mm	增透膜	0.0059
ML-S360-F14	正方形	360	14	10×10	1.2mm	增透膜	0.0129
ML-S360-F7.16	正方形	360	7.16	Φ15	1.0mm	未镀膜	0.0251
ML-S380-F6	正方形	380	6	10×10	1.0mm	增透膜	0.0317
ML-S400-F10	正方形	400	10	14×14	2.0mm	未镀膜	0.02
ML-S400-F30	正方形	400	30	Φ30	1.0mm	未镀膜	0.0067
ML-S467-F25	正方形	467	25	15×15	2.0mm	未镀膜	0.0093
ML-S467-F34	正方形	467	34	15×15	2.0mm	未镀膜	0.0069
ML-S498-F7.5	正方形	498	7.5	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0332
ML-S498-F30	正方形	498	30	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0083
ML-S500-F20	正方形	500	20	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0125
ML-S500-F20	正方形	500	20	7×7	1.0mm	未镀膜	0.0125
ML-S500-F12	正方形	500	12	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0208
ML-S500-F15	正方形	500	15	15×15	2.0mm	未镀膜	0.0167
ML-S500-F50	正方形	500	50	35×35	2.0mm	未镀膜	0.005
ML-S500-F30	正方形	500	30	25.4×25.4	2.0mm	未镀膜	0.0083
ML-S500-F30	正方形	500	30	Φ50	6.0mm	未镀膜	0.0083
ML-S500-F40	正方形	500	40	40×8	1.0mm	未镀膜	0.0062
ML-S500-F35	正方形	500	35	12×12	2.0mm	未镀膜	0.0071
ML-S500-F50	正方形	500	50	10×10	1.0mm	未镀膜	0.005
ML-S500-F50	正方形	500	50	15×15	2.0mm	未镀膜	0.005
ML-S500-F15	正方形	500	15	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0167
ML-S500-F15	正方形	500	15	10×10	1.0mm	增透膜	0.0167
ML-S550-F35	正方形	550	35	12×12	2.0mm	未镀膜	0.0079
ML-S550-F35	正方形	550	35	12×12	2.0mm	未镀膜	0.0079
ML-S586-F14	正方形	586	14	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0209
ML-S597-F49.9	正方形	597	49.9	10×10	2.0mm	未镀膜	0.006
ML-S597-F18	正方形	597	18	10×10	2.0mm	未镀膜	0.0166
ML-S597-F49.9	正方形	597	49.9	Φ15.00	2.0mm	未镀膜	0.006
ML-S600-F35	正方形	600	35	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0086
ML-S600-F35	正方形	600	35	10×10	1.0mm	增透膜	0.0086
ML-S600-F27	正方形	600	27	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0111
ML-S649-F35.75	正方形	649	35.75	Φ25.40	2.0mm	增透膜	0.0091
ML-S737-F40.53	正方形	737	40.53	Φ25.40	2.0mm	增透膜	0.0091
ML-S737-F81	正方形	737	81	Φ25.40	2.0mm	增透膜	0.0045
ML-S800-F25.5	正方形	800	25.5	22×28	1.0mm	未镀膜	0.0157
ML-S891-F49	正方形	891	49	Φ25.40	2.0mm	增透膜	0.0091
ML-S891-F98	正方形	891	98	Φ25.40	2.0mm	增透膜	0.0045
ML-S1000-F30	正方形	1000	30	12×12	2.0mm	未镀膜	0.0167
ML-S1000-F35	正方形	1000	35	12×12	2.0mm	未镀膜	0.0143
ML-S1000-F35	正方形	1000	35	12×12	2.0mm	未镀膜	0.0143
ML-S1000-F35	正方形	1000	35	25.4×25.4	1.0mm	未镀膜	0.0143
ML-S1000-F60	正方形	1000	60	12×12	2.0mm	未镀膜	0.0083
ML-S1000-F30	正方形	1000	30	Φ10	2.0mm	未镀膜	0.0167
ML-S1000-F25	正方形	1000	25	12×12	2.0mm	未镀膜	0.02
ML-S1015-F61	正方形	1015	61	10×10	2.0mm	未镀膜	0.0083
ML-S1015-F153	正方形	1015	153	10×10	2.0mm	未镀膜	0.0033
ML-S1100-F153	正方形	1100	153	10×10	2.0mm	未镀膜	0.0036



ML-S1100-F60.5	正方形	1100	60.5	Φ25.40	2.0mm	增透膜	0.0091
ML-S1100-F121	正方形	1100	121	Φ25.40	2.0mm	增透膜	0.0045
ML-S1100-F55	正方形	1100	55	12×12	2.0mm	未镀膜	0.01
ML-S1100-F60	正方形	1100	60	12×12	2.0mm	未镀膜	0.0092
ML-S1500-F153	正方形	1500	153	10×10	2.0mm	未镀膜	0.0049
ML-R158×500-F10.2	正方形	158×500	10.2	30×20	1.0mm	未镀膜	#VALUE!
ML-R158×500-F10.2	正方形	158×500	10.2	30×20	1.0mm	增透膜	#VALUE!
ML-R158×500-F10.2	正方形	158×500	10.2	22×14	1.0mm	增透膜	#VALUE!
ML-R280×260-F5.8	正方形	280×260	5.8	9.3×5.5	1.0mm	增透膜	#VALUE!
ML-R300×200-F3.4	正方形	300×200	3.4	10.1×7.0	1.0mm	增透膜	#VALUE!
ML-R320×200-F10.2	正方形	320×200	10.2	19×12	1.0mm	增透膜	#VALUE!
ML-R320×200-F10.2	正方形	320×200	10.2	10×10	1.0mm	未镀膜	#VALUE!
ML-R360×220-F4.8	正方形	360×220	4.8	5×7	1.0mm	增透膜	#VALUE!
ML-R391×237-F4.3	正方形	391×237	4.3	14×11	1.0mm	增透膜	#VALUE!
ML-R400×300-F10	正方形	400×300	10	14×14	2.0mm	未镀膜	#VALUE!
ML-R475×225-F6.2	正方形	475×225	6.2	19.1×13.4	1.0mm	增透膜	#VALUE!
ML-R500×300-F6.6	正方形	500×300	6.6	12×12	1.0mm	增透膜	#VALUE!
ML-R600×320-F34.5	正方形	600×320	34.5	13×19	1.0mm	增透膜	#VALUE!
ML-R700×350-F10.4	正方形	700×350	10.4	13.3×13.55	1.0mm	增透膜	#VALUE!
ML-C10-F0.02	圆形	10	0.02	10×10	1	未镀膜	#VALUE!
ML-C20-F0.05	圆形	20	0.05	10×10	1	未镀膜	0.2425
ML-C25R-F0.067	圆形	25	0.067	15×14	1	未镀膜	0.1961
ML-C26-F0.109	圆形	26	0.109	23.47×17.1	1	未镀膜	0.1834
ML-C27-F0.205-A	圆形	26.7	0.205	23.6×16.98	1	未镀膜	0.1184
ML-C30-f0.152	圆形	30	0.152	10×10	1	未镀膜	0.065
ML-C40-F0.15	圆形	40	0.15	10×10	1	未镀膜	0.0982
ML-C46-F1.6	圆形	46	1.6	20×20	1	未镀膜	0.1322
ML-C50-F0.28	圆形	50	0.2	10×10	1	未镀膜	0.0144
ML-C50-F0.28	圆形	50	0.28	10×10	1	未镀膜	0.124
ML-C51.5-F0.28	圆形	51.5	0.28	15×14.4	1	未镀膜	0.0889
ML-C75-F0.75	圆形	75	0.75	10×10	1	未镀膜	0.0916
ML-C100-F0.27	圆形	100	0.27	5.6×5.8	0.3	未镀膜	0.0499
ML-C100-F0.3	圆形	100	0.3	5.8×5.8	0.3	ArCr 膜	0.1821
ML-C100-F0.4	圆形	100	0.4	10×10	1	未镀膜	0.1644
ML-C100-F0.5	圆形	100	0.5	10×10	1	未镀膜	0.124
ML-C100-F1.0	圆形	100	1	10×10	1	未镀膜	0.0995
ML-C100-F3.0	圆形	100	3	10×10	1	未镀膜	0.0499
ML-C108-F3.5	圆形	108	3.5	36×24/10×10	1	未镀膜	0.0167
ML-C108-F3.0	圆形	108	3	10×10	1	未镀膜	0.0154
ML-S109-F3.0	圆形	109	3	10×10	1	未镀膜	0.018
ML-C110-F1.9-Ar	圆形	110	1.9	7.8×6.5	1	ArCr 膜	0.0182
ML-C110-F2.582	圆形	110	2.582	10×10	1	未镀膜	0.0289
ML-C110-F6.127	圆形	110	6.127	10×10	1	未镀膜	0.0213
ML-C110-13.54	圆形	110	13.52	10×10	1	未镀膜	0.009
ML-C122-F2.96	圆形	122	2.96	19.4×14.8	1	未镀膜	0.0041
ML-C123-F0.55	圆形	123	0.55	10×10	1	未镀膜	0.0206
ML-C127-F0.394	圆形	127	0.394	10×10	1	未镀膜	0.1111
ML-C130-F3.448	圆形	130	3.448	10×10	1	未镀膜	0.1591
ML-C150-F4.1-Cr	圆形	150	4.1	10×10	1	Cr 膜	0.0188
ML-C150-F5.2-Ar	圆形	150	5.2	10×10	1.2	增透膜	0.0183



ML-C150-F5.45	圆形	150	5.45	10×10	1	未镀膜	0.0144
ML-C150-F11.4	圆形	150	11.4	10×10	1	未镀膜	0.0138
ML-C192-F16-Ar	圆形	192	16	16×16	1.6	增透膜	0.0066
ML-C200-F5.0	圆形	200	5	10×10	1	未镀膜	0.006
ML-C200-F8.0	圆形	200	8	8×8	1	未镀膜	0.02
M-C250-F4.0	圆形	250	4	10×10	1	未镀膜	0.0125
ML-C250-F7.0	圆形	250	7	10×10	1	未镀膜	0.0312
ML-C300-F5.0	圆形	300	5	10×10	1	未镀膜	0.0179
ML-C300-F10	圆形	300	10	10×10	1	未镀膜	0.03
ML-C310-F10	圆形	310	10	10×10	1	未镀膜	0.015
ML-C300-F14.6-AR	圆形	300	14.6	10×10	1.2	增透膜	0.0155
ML-C400-F10	圆形	400	10	16×16	1.6	未镀膜	0.0103
ML-C500-F5	圆形	500	5	10×10	1	未镀膜	0.02
ML-C500-F10	圆形	500	10	10×10	1	未镀膜	0.0499
ML-C500-F15.0-AsCr	圆形	500	15	10×10	1	AsCr 膜	0.025
ML-C500-F15.0-Cr	圆形	500	15	10×10	1	Cr 膜	0.0167
ML-C550-F15.0	圆形	550	15	12×12	2	未镀膜	0.0167
ML-C600-F40-Ar	圆形	600	40	16×16	1.6	增透膜	0.0183
ML-C1000-F30.0-Cr	圆形	1000	30	28×28	2	Cr 膜	0.0075
ML-C1000-F50-Cr	圆形	1000	50	28×28	2	Cr 膜	0.0167
ML-C1000-F100	圆形	1000	100	25×25	1	未镀膜	0.01
ML-C10H-F0.02	圆形	10	0.02	10×10	1.0mm	未镀膜	0.005
ML-C20H-F0.092	圆形	20	0.092	10×10	1.0mm	未镀膜	0.2425
ML-C20H-F0.08	圆形	20	0.08	Φ12.70	1.0mm	增透膜	0.1081
ML-C21.1H-F0.131	圆形	21.1	0.131	23.6×16.98	0.6mm	未镀膜	0.124
ML-C21.1H-F0.51	圆形	21.1	0.51	23.6×16.98	1.0mm	未镀膜	0.0803
ML-C21.1H-F0.182	圆形	21.1	0.182	23.6×16.98	1.0mm	未镀膜	0.0207
ML-C21.5H-F0.136	圆形	21.5	0.136	15.0×14.40	0.6mm	未镀膜	0.0579
ML-C23.9H-F0.137	圆形	23.9	0.137	23.6×16.98	0.6mm	未镀膜	0.0788
ML-C23.9H-F0.137	圆形	23.9	0.137	23.6×16.98	1.0mm	未镀膜	0.0869
ML-C25H-F0.067	圆形	25	0.067	15×14	1.0mm	未镀膜	0.0869
ML-C26.7H-F0.205	圆形	26.7	0.205	23.6×16.98	0.6mm	未镀膜	0.1834
ML-C26.7H-F0.205	圆形	26.7	0.205	23.6×16.98	1.0mm	未镀膜	0.065
ML-C27.1H-F0.18	圆形	27.1	0.18	31.2×23.2	0.6mm	未镀膜	0.065
ML-C27.1H-F0.205	圆形	27.1	0.205	31.2×23.2	1.0mm	未镀膜	0.0751
ML-C28H-F0.109	圆形	28	0.109	23.6×16.98	1.0mm	未镀膜	0.066
ML-C28H-F0.109	圆形	28	0.109	8.0×6.0	1.0mm	未镀膜	0.1274
ML-C27.5H-F0.05	圆形	27.5	0.05	2.5×2.5	1.0mm	增透膜	0.1274
ML-C28.8H-F0.115	圆形	28.8	0.115	31.2×23.2	1.0mm	未镀膜	0.2652
ML-C30H-F0.092	圆形	30	0.092	10×10	1.0mm	未镀膜	0.1242
ML-C30H-F0.152	圆形	30	0.152	10×10	1.0mm	未镀膜	0.1609
ML-C42H-F0.168	圆形	42	0.168	25×20	1.0mm	增透膜	0.0982
ML-C48H-F0.132	圆形	48	0.132	11×4.778	1.2mm	增透膜	0.124
ML-C51.5H-F1.5	圆形	51.5	1.5	15.0×14.40	1.0mm	未镀膜	0.1789
ML-C50H-F0.2	圆形	50	0.2	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0172
ML-C77H-F0.308	圆形	77	0.308	36.3×24.2	1.0mm	未镀膜	0.124
ML-C90H-F0.405	圆形	90	0.405	34×21	1.2mm	ArCr 膜	0.124
ML-C99H-F0.792	圆形	99	0.792	34×21	1.0mm	ArCr 膜	0.1104
ML-C99H-F0.792	圆形	99	0.792	52×42	1.2mm	未镀膜	0.0624
ML-C99H-F0.792	圆形	99	0.792	52×42	1.2mm	ArCr 膜	0.0624



ML-C100H-F0.4	圆形	100	0.4	10×10	1.0mm	未镀膜	0.0624
ML-C125H-F0.55	圆形	125	0.55	10×10	1.0mm	未镀膜	0.124
ML-C127H-F0.55	圆形	127	0.55	10×10	1.0mm	未镀膜	0.1129
ML-C150H-F5.45	圆形	150	5.45	10×10	1.0mm	未镀膜	0.1147
ML-C160H-F0.75	圆形	160	0.75	18×17	1.0mm	未镀膜	0.0138
ML-C200H-F5	圆形	200	5	10×10	1.0mm	未镀膜	0.1061
ML-C250H-F0.923	圆形	250	0.923	10×10	1.0mm	未镀膜	0.02
ML-C250H-F1.827	圆形	250	1.827	10×10	1.0mm	未镀膜	0.1342
ML-C270H-F1.4	圆形	270	1.4	24.16×17.22	2.0mm	Cr 膜	0.0683
ML-C300H-F5	圆形	300	5	10×10	1.0mm	未镀膜	0.096
ML-C300H-F10	圆形	300	10	10×10	1.0mm	未镀膜	0.03
ML-H16-F0.03	六边形	16	0.03	Φ25.4	1mm	未镀膜	0.015
ML-H18-F0.03	六边形	18	0.03	10×10	1mm	未镀膜	0.2577
ML-H20-F0.1	六边形	20	0.1	15×14.4	1mm	未镀膜	0.2873
ML-H30-F0.092	六边形	30	0.092	10×10	1mm	未镀膜	0.0995
ML-H36.5-F0.12	六边形	36.5	0.12	10×10	1mm	未镀膜	0.1609
ML-H50-F0.2	六边形	50	0.2	10×10	1mm	未镀膜	0.1504
ML-H70-F0.3	六边形	70	0.3	36×24	1mm	未镀膜	0.124
ML-H100-F0.5	六边形	100	0.5	10×10	1mm	未镀膜	0.1159
ML-H123-F5	六边形	123	5	Φ12.7	1mm	未镀膜	0.0995
ML-H125-F0.55	六边形	125	0.55	10×10	1mm	未镀膜	0.0123
ML-H125-F0.71	六边形	125	0.71	10×10	1mm	未镀膜	0.1129
ML-H125-F3	六边形	125	3	Φ12.7	2mm	未镀膜	0.0877
ML-H127-F0.55	六边形	127	0.55	10×10	1mm	未镀膜	0.0208
ML-H127-F0.71	六边形	127	0.71	10×10	1mm	增透膜	0.1147
ML-H127-F1	六边形	127	1	10×10	1mm	未镀膜	0.0891
ML-H200-F5.0	六边形	200	5	10×10	1mm	未镀膜	0.0634
ML-H250-F7.0	六边形	250	7	10×10	1mm	未镀膜	0.02
ML-H300-F10.0	六边形	300	10	10×10	1mm	未镀膜	0.0179
ML-H500-F10.0	六边形	500	10	10×10	1mm	未镀膜	0.015
ML-H500-F25.0	六边形	500	25	Φ18.0	1.6mm	未镀膜	0.025
ML-H500-F22.2	六边形	500	22.2	10×10	1mm	未镀膜	0.01
ML-H500-F32.5	六边形	500	32.5	10×10	1mm	未镀膜	0.0113
ML-H600-F25.0	六边形	600	25	10×10	1mm	未镀膜	0.0077
ML-H700-F50.0	六边形	700	50	12.7×12.7	3mm	未镀膜	0.012
ML-H800-F40.0	六边形	800	40	Φ16.0	2mm	未镀膜	0.007
ML-H1000-F35.0	六边形	1000	35	Φ16.0	2mm	未镀膜	0.01
ML-H1000-F40.0	六边形	1000	40	Φ20.0	2mm	未镀膜	0.0143
ML-H1000-F40.0	六边形	1000	40	Φ20.0	2mm	增透膜	0.0125
ML-H1000-F42.0	六边形	1000	42	Φ16.0	1mm	未镀膜	0.0125
ML-H1000-F50.0	六边形	1000	50	Φ16.0	2mm	未镀膜	0.0119
ML-H1000-F70.0	六边形	1000	70	Φ16.0	2mm	未镀膜	0.01
ML-H1000-F100.0	六边形	1000	100	Φ16.0	2mm	未镀膜	0.0071
ML-H1000-F150.0	六边形	1000	150	Φ16.0	2mm	未镀膜	0.005
ML-H1500-F83.24	六边形	1500	83.24	Φ25.4	2mm	未镀膜	0.0033
ML-H1500-F150.0	六边形	1500	150	20×20	2mm	未镀膜	0.009